


**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO DO SUL**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 95.991.261/0001-27

Telefone: (49) 3253-1200

Rua Juventino França de Moraes, 19

CEP: 89533-000 - São Cristóvão do Sul SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 5/2022 - PR

Processo Administrativo: 10/2022

Data do Processo: 25/01/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	800,000	UN	<p>JAQUETA EM MICROFIBRA - JAQUETA EM MICROFIBRA:</p> <p>DESCRIÇÃO DA JAQUETA: NA COR CINZA PADRONIZADO PELO PANTONE 18-4105 TPX, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA (100% POLIÉSTER), COM GRAMATURA DE 125G/M<sup>2</sup>, COM MANGAS RAGLAN. CONTER DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FAÇA COM FORRO DO MESMO TECIDO PRINCIPAL E COM SUAS ABERTURAS REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA. A JAQUETA DEVE SER TODA FORRADA EM MATELASSE NA COR PRETA, COM MANTA ACRÍLICA INTERNA DE 80GR/M<sup>2</sup> DE GRAMATURA. BAINHA DO CORPO COM 2,5CM DE LARGURA FEITA EM MAQUINA RETA DE UMA AGULHA. PUNHOS DAS MANGAS COM ELÁSTICO EMBUTIDO E REBATIDOS EM MAQUINA CATRACA DE 4 AGULHAS, COM LARGURA FINAL DE 3,5CM. CAPUZ COM BAINHA DE 2CM DE LARGURA REBATIDA EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA E COM FORRO INTERNO EM MATELASSE NA COR PRETA. INTERNAMENTE A BAINHA DEVE SER APLICADA UM CADARÇO NA COR VERMELHA DE 0,5CM DE LARGURA EM 100% POLIÉSTER. A PASSAGEM DO CADARÇO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE DOIS CASEADOS SOBRE A BAINHA DE 3CM A 4CM DA BASE DO CAPUZ. NAS EXTREMIDADES DESTE CADARÇO DEVE CONTER UMA PONTEIRA TIPO TERMINAL COM TRAVA TRANSPARENTE. NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER DOIS GALÕES SOBREPOSTOS EM MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, SENDO O PRIMEIRO (DA FRENTE PARA AS COSTAS) NA COR BRANCA E O SEGUNDO NA COR VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX (CONFORME LAYOUT), MEDINDO 1,2CM DE LARGURA CADA E COM ESPAÇAMENTO ENTRE OS DOIS DE 0,7CM. O FECHAMENTO INTERNO (OMBROS, LATERAIS E MANGAS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA INTERLOQUE COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. NA PARTE TRASEIRA DA GOLA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO DEVERÁ CONTER O BORDADO DO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL (CONFORME DESENHO) COM 8CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCIONAL PARA TODOS OS TAMANHOS. NAS COSTAS DEVERÁ SER SILKADO NA PARTE SUPERIOR A ESCRITA PREFEITURA MUNICIPAL DE EM ARCO E LOGO</p>	110,5000	88.400,00

			<p>ABAIXO A ESCRITA SÃO CRISTÓVÃO DO SUL NA COR BRANCA COM 19CM DE LARGURA PARA OS TAMANHOS 00 AO 10 E COM 24CM DE LARGURA PARA OS TAMANHOS 12 AO EXG. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00,02,04,06,08,10,12,14, 16, P, M, G, GG E XG.</p>		
2	800,000	UN	<p>CALÇA HELANCA - CALÇA HELANCA: DESCRIÇÃO CALÇA EM HELANCA: NA COR CINZA PADRONIZADO PELO PANTONE 18-4105 TPX, CONFECCIONADA EM HELANCA COLEGIAL (82% POLIÉSTER E 18% ALGODÃO), FELPADA, COM GRAMATURA DE 310G/M². NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER DOIS GALÕES SOBREPOSTOS EM HELANCA 100% POLIÉSTER, SENDO O PRIMEIRO (DA FRENTE PARA AS COSTAS) NA COR BRANCA E O SEGUNDO NA COR VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX (CONFORME LAYOUT), MEDINDO 1,2CM DE LARGURA CADA E COM ESPAÇAMENTO ENTRE OS DOIS DE 0,7CM. O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS, LATERAIS E APLICAÇÃO DO ELÁSTICO) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE BITOLA DE 3MM COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO E TRASEIRO DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BARRAS DEVERÃO TER 2CM COM FECHAMENTO EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS. ELÁSTICO NA CINTURA DE 4CM DEVERÁ SER REBATIDO EM MÁQUINA CATRACA COM QUATRO AGULHAS. NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DA COXA DA PERNA ESQUERDA DEVERÁ SER BORDADO DO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL (CONFORME DESENHO) COM 8CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCIONAL PARA TODOS OS TAMANHOS. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00,02,04,06,08,10,12,14, 16, P, M, G, GG E XG.</p>	52,1000	41.680,00
3	400,000	UN	<p>BERMUDA EM HELANCA - BERMUDA EM HELANCA: DESCRIÇÃO BERMUDA EM HELANCA: NA COR CINZA PADRONIZADO PELO PANTONE 18-4105 TPX, CONFECCIONADA EM HELANCA COLEGIAL (82% POLIÉSTER E 18% ALGODÃO), COM GRAMATURA DE 290G/M². NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER DOIS GALÕES SOBREPOSTOS EM HELANCA 100% POLIÉSTER, SENDO O PRIMEIRO (DA FRENTE PARA AS COSTAS) NA COR BRANCA E O SEGUNDO NA COR VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX (CONFORME LAYOUT), MEDINDO 1,2CM DE LARGURA CADA E COM ESPAÇAMENTO ENTRE OS DOIS DE 0,7CM. O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS, LATERAIS E APLICAÇÃO DO ELÁSTICO) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE BITOLA DE 3MM COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO E TRASEIRO DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BARRAS DEVERÃO TER 2CM COM FECHAMENTO EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS. ELÁSTICO NA CINTURA DE 4CM DEVERÁ SER REBATIDO EM MÁQUINA CATRACA COM QUATRO AGULHAS. NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DA COXA DA PERNA ESQUERDA DEVERÁ SER SILKADO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p>	35,6000	14.240,00

			DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL (CONFORME DESENHO) COM 8CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCIONAL PARA TODOS OS TAMANHOS. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00,02,04,06,08,10,12,14, 16, P, M, G, GG E XG.		
4	400,000	UN	SHORT-SAIA EM HELANCA - SHORT-SAIA EM HELANCA: DESCRIÇÃO SHORT-SAIA EM HELANCA: NA COR CINZA PADRONIZADO PELO PANTONE 18-4105 TPX, CONFECCIONADA EM HELANCA COLEGIAL (82% POLIÉSTER E 18% ALGODÃO), COM GRAMATURA DE 290G/M². NA SAIA DEVE CONTER UM DEBRUM EM SEU CONTO RNO EM HELANCA 100% POLIÉSTER NA COR VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX (CONFORME LAYOUT), MEDINDO 1,5CM DE LARGURA. O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS, LATERAIS E APLICAÇÃO DO ELÁSTICO) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE BITOLA DE 3MM COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO E TRASEIRO DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BARRAS DEVERÃO TER 2CM COM FECHAMENTO EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS. ELÁSTICO NA CINTURA DE 4CM SOMENTE NA PARTE TRASEIRA REBATIDO EM MÁQUINA CATRACA COM QUATRO AGULHAS E NA FRENTE UM CÔS DE 4 CM DE LARGURA. NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DA COXA DA PERNA ESQUERDA SOB A SAIA DEVERÁ SER SILKADO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL (CONFORME DESENHO) COM 8CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCIONAL PARA TODOS OS TAMANHOS. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00,02,04,06,08,10,12,14, 16, P, M, G, GG E XG.	38,2000	15.280,00
5	800,000	UN	CAMISETAS MANGA CURTA - CAMISETAS MANGA CURTA: DESCRIÇÃO CAMISETA: NA COR BRANCA, EM MEIA MALHA 30.1 PV (65% POLIÉSTER / 35% VISCOSE), GRAMATURA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER REDONDA EM RIBANA 1X1 (97% POLIÉSTER 03% ELASTANO) NA COR VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX. NOS OMBROS E MANGAS DEVERÁ CONTER DOIS GALÕES SOBREPOSTOS EM HELANCA 100% POLIÉSTER, SENDO O PRIMEIRO (DA FRENTE PARA AS COSTAS) NA COR CINZA PADRONIZADO PELO PANTONE 18-4105 TPX E O SEGUNDO NA COR VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX (CONFORME LAYOUT), MEDINDO 1,2CM DE LARGURA CADA E COM ESPAÇAMENTO ENTRE OS DOIS DE 0,7CM. BAINHA NAS MANGAS E BARRA COM 2CM FEITAS EM MÁQUINA COBERTURA. O FECHAMENTO INTERNO (OMBROS, LATERAIS E MANGAS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE BITOLA DE 3MM COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. A PEÇA DEVE CONTER UM REFORÇO NA PARTE TRASEIRA DA GOLA NA MESMA MALHA DO CORPO, APLICADO EM MÁQUINA RETA. NA PARTE TRASEIRA DA GOLA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE DA FRENTE NO LADO ESQUERDO PRÓXIMO AO PEITO DEVERÁ SER SILKADO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL (CONFORME DESENHO) COM 8CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCIONAL PARA TODOS OS TAMANHOS. NAS COSTAS DEVERÁ SER SILKADO NA PARTE SUPERIOR A ESCRITA	24,5000	19.600,00

6	800,000	UN	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE EM ARCO E LOGO ABAIXO A ESCRITA SÃO CRISTÓVÃO DO SUL NA COR PRETA COM 19CM DE LARGURA PARA OS TAMANHOS 00 AO 10 E COM 24CM DE LARGURA PARA OS TAMANHOS 12 AO EXG. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 0,2,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG E XG.</p>	28,7000	22.960,00
7	800,000	PAR	<p>CAMISETAS MANGA LONGA - CAMISETAS MANGA LONGA:DESCRIÇÃO CAMISETA: NA COR BRANCA, EM MEIA MALHA 30.1 PV (65% POLIÉSTER / 35% VISCOSE), GRAMATURA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER REDONDA EM RIBANA 1X1 (97% POLIÉSTER 03% ELASTANO) NA COR VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX. CONTER PUNHOS EM RIBANA 1X1 (62% POLIÉSTER 34% VISCOSE 03% ELASTANO) NA MESMA COR DO CORPO COM 5CM ACABADOS NA PEÇA. NOS OMBROS E MANGAS DEVERÁ CONTER DOIS GALÕES SOBREPOSTOS EM HELANCA 100% POLIÉSTER, SENDO O PRIMEIRO (DA FRENTE PARA AS COSTAS) NA COR CINZA PADRONIZADO PELO PANTONE 18-4105 TPX E O SEGUNDO NA COR VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX (CONFORME LAYOUT), MEDINDO 1,2CM DE LARGURA CADA E COM ESPAÇAMENTO ENTRE OS DOIS DE 0,7CM. BAINHA DA BARRA COM 2CM FEITAS EM MÁQUINA COBERTURA. O FECHAMENTO INTERNO (OMBROS, LATERAIS E MANGAS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE BITOLA DE 3MM COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. A PEÇA DEVE CONTER UM REFORÇO NA PARTE TRASEIRA DA GOLA NA MESMA MALHA DO CORPO, APLICADO EM MÁQUINA RETA. NA PARTE TRASEIRA DA GOLA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE DA FRENTE NO LADO ESQUERDO PRÓXIMO AO PEITO DEVERÁ SER SILKADO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL (CONFORME DESENHO) COM 8CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCIONAL PARA TODOS OS TAMANHOS. NAS COSTAS DEVERÁ SER SILKADO NA PARTE SUPERIOR A ESCRITA PREFEITURA MUNICIPAL DE EM ARCO E LOGO ABAIXO A ESCRITA SÃO CRISTÓVÃO DO SUL NA COR PRETA COM 19CM DE LARGURA PARA OS TAMANHOS 00 AO 10 E COM 24CM DE LARGURA PARA OS TAMANHOS 12 AO EXG. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 0,2,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG E XG.</p> <p>Tênis Escolar:</p> <p>DESCRIPTIVO TÊNIS: QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS –  PRODUTO CALÇADO TIPO TÊNIS  ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL  PRODUTO: CALÇADO  TIPO: TÊNIS  SEGMENTO: RUNNING PERFORMANCE  FUNCIONALIDADE: APROPRIADO PARA CAMINHADAS,  CORRIDAS LEVES, PRÁTICA DE ESPORTES DIFUSOS  MODERADOS, USO DIÁRIO.  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: LEVE, VERSÁTIL,  RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL.  NUMERAÇÃO: 18 AO 44 - Tênis Escolar:</p> <p>DESCRIPTIVO TÊNIS: QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS –  PRODUTO CALÇADO TIPO TÊNIS  ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL  PRODUTO: CALÇADO  TIPO: TÊNIS</p>	124,0000	99.200,00

**DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:**

Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL e SOLADO) nas quais são unidas pelo processo de adesivos a base de água, trazendo benefícios ao meio ambiente no qual não receberá dejetos químicos dos adesivos.

No intuito de se obter melhor resultado no produto final que tem como objeto tênis para uso escolar de crianças e adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada uma fôrma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvida para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomoção e desempenho, diminuindo o atrito e esforço do pé quando exigido neste movimento, servindo também para aliviar o cansaço durante a articulação.

Por se tratar de um produto em produção fabril exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). As duas partes que compõem o tênis são subdivididas e tem as seguintes características:

CABEDAL – o cabedal é composto das seguintes peças.

1. GÁSPEA – peça superior confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor preto (pantone 19-4008TPX) dublado com não tecido, leva também aplicação de laminado pvc, nas cores preto (pantone 19-4008TPX) e cinza pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequência.
  - 1.1. Função: proteger o pé, absorver e expelir líquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação.
2. FRENTE – peça frontal constituída de laminado PVC na cor preto (pantone 19-4008TPX).
  - 2.1. Função: proteger os dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.
3. TALONEIRA – peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor preto (pantone 19-4008TPX).
  - 3.1. Função: proteger o calcanhar, armar a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.
4. TESOURINHA – peça superior aplicada a partir de laminado sintético PVC na cor preto (pantone 19-4008TPX).
  - 4.1. Função: proteger parte superior do peito do pé, aumentar resistência para passagem do atacador, facilitar limpeza externa.
5. REFORÇO GÁSPEA – peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor preta.
  - 5.1. Função: aumentar a durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração.
6. LINGUETA – peça superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor preto (pantone 19-4008TPX), dublado com não tecido.
  - 6.1. Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxílio na higienização.
7. FORRO DA LINGUETA – peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor preto (pantone 19-4008TPX) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, cnpj, data de fabricação.
  - 7.1. Função: auxílio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

8. ENCHIMENTO LINGUETA – peça interna constituída espuma de poriuretano na cor natural.
- 8.1. Função: auxílio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.
9. COLARINHO – peça traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo na cor preto (pantone 19-4008TPX) dublado com espuma de poliuretano.
- 9.1. Função: proteger a região do calcanhar, auxiliar na absorção de suor, conforto, durabilidade.
10. ENCHIMENTO COLARINHO – peça interna constituída espuma de poriuretano na cor natural.  
Função: auxílio na absorção de

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	301.360,00
----------------------------------	--------------	------------